



TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

T.C.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : E-86172303-934.01 **122**
Konu : Piyasa Fiyat Araştırması

07/03/2024

Sayın

Üniversitemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin teknik şartnameye uygun şekilde satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (doğrudan temin) maddesine göre satın alınacak olan, malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise 15.03.2024 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Ali ŞAHİN
Şube Müdürü
İmza

S. No	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Marka/Modeli	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1. Kısım Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları						
1.1.	Full Frame Fotoğraf Makinesi	1	Adet			
1.2.	15-35mm F/2.8l Is Usm Lens	1	Adet			
1.3.	Batarya	2	Adet			
1.4.	128GB Professional 1800x Hafıza Kartı	4	Adet			
1.5.	Vizör Lastiği	2	Adet			
1.6.	Body Slikon	2	Adet			
1.7.	Usb3.0 110m/S Kart Okuyucu	1	Adet			
1.8.	Kamera Ve Lens Temizlik Kiti	1	Adet			
2. Kısım Video Kamera ve Ekipmanları						
2.1.	Video Kamera	1	Adet			
2.2.	24-70 Mm F/2.8 Gm II Lens	1	Adet			

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM

**TEKLİF MEKTUBU**

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

2.3.	85 Mm F/1.4 Gm Lens	1	Adet			
2.4.	Kablosuz Mikrofon	1	Adet			
2.5.	Kablosuz Kafa Headset Mikrofon	1	Adet			
2.6.	128 GB Professional 1800x Hafıza Kartı	3	Adet			
2.7.	Np-Fz Lithium-Ion Batarya	3	Adet			
2.8.	Np-Fz100 Batarya İçin İkili Şarj Cihazı Aleti	1	Adet			
2.9.	Usb3.0 110m/S Kart Okuyucu	1	Adet			
2.10.	Kamera Ve Lens Temizlik Kiti	1	Adet			
3. Kısım Yedek Parçalar						
3.1.	8 Tb 3.5" Usb 3.0 Taşınabilir Disk	3	Adet			
3.2.	Canon Bp-828 Batarya (Canon Xa11 Ürün Devamı)	2	Adet			
3.3.	Pdx For Canon Bp-828 Çiftli Şarj Aleti (Canon Xa11 Ürün Devamı)	1	Adet			
3.4.	20.000 Mah Digital Display Powerbank 22.5w	1	Adet			
TOPLAM						
KDV %						
GENEL TOPLAM						

Ek:

1- Teknik Şartname (7 sayfa)

Açıklamalar:

- 1- Marka/Model bilgisi yazılacaktır.
- 2- Yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır.
- 3- Teknik Şartnamede istenilen bilgi ve belgeler teklif ile birlikte idareye sunulacaktır, bilgi ve belgeleri sunmayan isteklilerin **teklifleri geçersiz** sayılacaktır.
- 4- Teklifler imid@kayseri.edu.tr adresine sunulacaktır.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 3

Teknik Şartname No : 01
Tarih : 29.02.2024

CİHAZ ADI

FOTOĞRAF MAKİNASI ve AKSESUARLAR

TEKLİF DOSYASINDA
İSTENEN BELGELER

YETKİLENDİRME BELGESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

FULL FRAME FOTOĞRAF MAKİNASI (1 ADET)

Profesyonel aynasız sistem kamerası
Tam çerçeve sensörü
45 megapiksel
29,97 fps'ye kadar 8K RAW video
119,88 fps'ye kadar 4K video
5 eksenli görüntü sabitleyici
Profesyonel iş akışlarına entegrasyon
Elektronik deklanşörle saniyede 20 kareye kadar sürekli çekim (mekanik 12 fps)
iki kart yuvası: 1x CFexpress ve 1x SD UHS-II
5.940 seçilebilir AF konumu ve %100 alan kapsamıyla Dual Pixel CMOS AF II
Derin öğrenme yapay zekasına sahip AF
Köpekleri, kedileri ve kuşları tespit etmek için etkili Hayvan AF

15-35MM F/2.8L IS USM LENS (1 ADET)

Full Frame Lens
Diyafram Aralığı: f / 2.8 - f / 22
Üç küresel elemanlar
İki Ultra Düşük Dağılım Elemanı
Maksimum Büyütme Oranı 0.21x
Minimum Odak Mesafesi - 28 cm
Otomatik Odaklama
Filtre Çapı - 82 mm

BATARYA (2ADET)

Bu pil, LP-E6 / LP-E6N pil ile aynı form faktörüne sahiptir
2130mAh kapasitesi ile %14 daha uzun ömürlü
Resmi distribütör garantili

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

Mustafa KARA

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 2 / 3

AKSESUAR

Teknik şartnamede yer alan fotoğraf makinasına 2 adet vizör lastiği
Teknik şartnamede yer alan fotoğraf makinasına 2 adet makine body silicon kılıfı

128GB PROFESSIONAL 1800x HAFIZA KARTI (4 ADET)

128 GB Kapasite
Okuma Hızı 270 mbs
Yazma Hızı 180 mbs
UHS-II / V60 / U3 / Class 10
4K uyumlu

USB3.0 110M/S KART OKUYUCU (1 ADET)

Type-C Ve Usb3.0 110m/S Hızlı 2 İn 1 Metal Kart Okuyucu

KAMERA VE LENS TEMİZLİK KİTİ (1 ADET)

İçeriğinde
1 adet Mikrofiber temizlik bez
1 adet hava pompası
1 adet lens pen
1 adet yumuşak büyük fırça
1 adet yumuşak ince fırça
1 adet temizlik solisyonu
1 paket lens temizlik kağıdı
1 paket nemli+kuru lens mendili
1 paket temizlik çubuğu yer almalıdır.

**VERİLECEK
BELGELER**

YETKİLENDİRME BELGESİ

**KABUL/ MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI**

Ürünler zarar görmemiş olması ve kutu açılımı burada birlikte açılması kutu açılırken içinde zedelenme hasar olma durumunda tekrar yenisi ile değiştirilmesi, Kamerada Türkçe Dil Desteği Olması. Ürünlerin DEMO ürün olamaması.

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

Muhtafa KARA

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 3 / 3

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EN AZ 2 YIL GARANTİLİ

EĞİTİM

KONTROL
(Adı/Soyadı/İmza)

ONAY
(Adı/Soyadı/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

Mustafa KARA

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 01
Tarih : 22.02.2024

CİHAZ ADI	CANON XA11 AKSESUAR
TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER	YETKİLENDİRME BELGESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER	Canon BP-828 Batarya (2 ADET) Amper Saat - 2670 mAh Maksimum çıkış gerilimi - 7.4 VDC Kimya - Lityum-İyon PDX for Canon BP-828 Çiftli Şarj Aleti (1 ADET) Giriş: AC 100 / 240V 50/60 Hz 800 mA (Worldwide Use) Çıkış: DC 8.4V 1*1500 mA, 2*1000 mA
VERİLECEK BELGELER	YETKİLENDİRME BELGESİ
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	ÜRÜNLER CANON XA11 UYUMLU OLACAKTIR. ÜRÜNLER ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI VE KUTU AÇILIMI BURADA BİRLİKTE AÇILMASI KUTU AÇILIRKEN İÇİNDE ZEDELLENME HASAR OLMA DURUMUNDA TEKRAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ, KAMERADA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLMASI. ÜRÜNLERİN DAHA ÖNCEDEN KULLANILMAMIŞ, DEMO ÜRÜN OLAMAMASI.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	EN AZ 2 YIL GARANTİLİ
EĞİTİM	

KONTROL
(Adı/Soyadı/İmza)

ONAY
(Adı/Soyadı/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mustafa KARA

Mertcan Gün

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 4

Teknik Şartname No : 01
Tarih : 22.02.2024

CİHAZ ADI VIDEO KAMERA ve AKSESUARLAR

TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER YETKİLENDİRME BELGESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

VIDEO KAMERA (1 ADET)

33 mp full frame exmor r cmos sensör
10 fps'ye kadar çekim
iso 100-51200 ışık hassasiyeti
10-bit, s-cinetone'da 4k 60p video
120 fps yenileme hızı ile 3,68m-dot evf
7.5 cm değişken açılı dokunmatik lcd
759-pt. hızlı hibrit af, gerçek zamanlı eye af
5 eksenli steadyshot görüntü sabitleme
yaratıcı görüntüler ve yumuşak ten etkisi
usb type-c ile 4k 15p uvc/uac akışı

24-70 mm f/2.8 GM II Lens (1 ADET)

Bağlantı : e mount
Biçim : 35 mm full frame
Netleme uzaklığı (mm) : 24-70
35 mm eşdeğeri netleme uzaklığı (aps-c) : 36-105
Objektif grupları/parçaları : 15-20
Görüş açısı (35 mm) : 84°-34°
Görüş açısı (aps-c) : 61°-23°1
Maksimum diyafram açıklığı (f) : 2,8
Minimum diyafram açıklığı (f) : 22
Diyafram açıklığı kanatları : 11
Dairesel diyafram açıklığı : var
Minimum odaklama mesafesi : 0,21 (g)-0,3 (t) m (0,69 (g)-0,99 (t) ft)
Maksimum büyütme oranı (x) : 0,32 x
Filtre çapı (mm) : 82
Görüntü sabitleme (steadyshot) : - (gövdeye entegre)
Paralosey türü : petal şekil, pimli

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mustafa KARA

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 2 / 4

85mm f/1.4 GM Lens (1 ADET)

BİÇİM : 35 mm full frame

NETLEME UZAKLIĞI (MM) : 85 mm

MAKSİMUM DİYAFRAM AÇIKLIĞI (F): 1,4

MİNİMUM DİYAFRAM AÇIKLIĞI (F): 16

FİLTRE ÇAPI (MM): 77 mm

GÖRÜŞ AÇISI (APS-C): 19° 1

GÖRÜŞ AÇISI (35 MM): 29°

35 MM EŞDEĞERİ NETLEME UZAKLIĞI (APS-C): 127,5 mm

KABLOSUZ MİKROFON (1 ADET)

2 x dahili mikrofonlu verici

mı yuvalı çift kanallı alıcı

bluetooth 5.3 ile 492' iletim

3,5 mm trs ve usb-c bağlantı noktaları

gürültü engelleme, düşük kesim filtresi

zayıflatıcı fonksiyonu, led göstergeler

şarj kutusu, 6 saat pil ömrü

KABLOLU Kafa HEADSET MİKROFON (1 ADET)

3.5 mm jacklı siyah renkli kafa tipi 1 metre kablolu condenser mikrofon

128GB PROFESSIONAL 1800x HAFIZA KARTI (3 ADET)

128 GB Kapasite

Okuma Hızı 270 mbs

Yazma Hızı 180 mbs

UHS-II / V60 / U3 / Class 10

4K uyumlu

NP-FZ100 LİTHİUM-ION BATARYA (3 ADET)

Teklif dosyasında yer alan video kameraya uyumlu olmalı.

Şarj edilebilir Lityum-İyon Pil

InfoLITHIUM desteğine sahip

Kapasite: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mustafa KARA

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 3 / 4

NP-FZ100 BATARYA İÇİN İKİLİ ŞARJ CİHAZI ALETİ (1 ADET)

Giriş: AC 100 / 240V 50/60 Hz 800 mA (Worldwide Use)

Çıkış: DC 8.4V 1*1500 mA, 2*1000 Ma

Teklif dosyasında yer alan bataryaya uyumlu olmalı.

8 TB 3.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk (3 ADET)

Boyut (Tip) 3,5 inç

USB Bağlantı Teknolojisi USB 3.0

Ağırlık 950

Derinlik 135

Genişlik 48

Usb Versiyonu 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Yükseklik 165,8

HDD Kapasitesi 8000

20.000 Mah Digital Display Powerbank 22.5w (1 ADET)

Pil Performansı 20000 - 22999

USB3.0 110M/S KART OKUYUCU (1 ADET)

Type-C Ve Usb3.0 110m/S Hızlı 2 İn 1 Metal Kart Okuyucu

KAMERA VE LENS TEMİZLİK KİTİ (1 ADET)

İçerisinde

1 adet Mikrofiber temizlik bez

1 adet hava pompası

1 adet lens pen

1 adet yumuşak büyük fırça

1 adet yumuşak ince fırça

1 adet temizlik solisyonu

1 paket lens temizlik kağıdı

1 paket nemli+kuru lens mendili

1 paket temizlik çubuğu yer almalıdır.

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mustafa KARA

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Şevket ATALAY



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 4 / 4

VERİLECEK
BELGELER

YETKİLENDİRME BELGESİ

KABUL/ MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

ÜRÜNLER ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI VE KUTU AÇILIMI BURADA BİRLİKTE AÇILMASI KUTU AÇILIRKEN İÇİNDE ZEDELENME HASAR OLMA DURUMUNDA TEKRAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ, KAMERADA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLMASI. ÜRÜNLERİN DAHA ÖNCEDEN KULLANILMAMIŞ, DEMO ÜRÜN OLAMAMASI.

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EN AZ 2 YIL GARANTİLİ

EĞİTİM

KONTROL
(Adı/Soyadı/İmza)

ONAY
(Adı/Soyadı/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Seyfullah YÜKSEKDAĞ

Mustafa KARA

Şevket ATALAY