



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

08/12/2020

Konu : Temizlik Malzemesi Alımı-Piyasa Fiyat Araştırması.

Sayın.....

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci ve Personel Yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “**Temizlik Malzemesi Alımı**” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

Söz konusu piyasa araştırması için birim fiyatınızı 11/12/2020 tarih ve 11.30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR.ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

S.	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Çöp Poşeti Dökme Endüstriyel	5 Koli		
2	Islak (Saçaklı) Mop İpi	2 Adet		
3	Oda Parfümü (5kg’lık)	50 Kg		
4	Yağ Sökücü (5kg’lık)	30 Kg		
5	Ameliyat Eldiveni (Pudrasız Latex)	150 Paket		
6	Havlu Bez	10 Adet		
7	Çatal Kaşık Kağıdı Poşeti	5 Koli		
8	Sıvı Sabun (5kg’lık)	50 Kg		
9	Genel Temizlik Maddesi (Yüzey ve WC) Dezenfektanlı	60 Litre		
10	Banyo-WC-Derz Temizleyici	30 Litre		
11	Kireç Sökücü	30 Litre		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

1- ÇÖP POŞETİ DÖKME ENDÜSTRİYEL:

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- Siyah renk olmalıdır.
- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
- Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- Ebatları ruloluk olan 80×110 cm Jumbo olmalıdır.
- Rulo ağırlığı en az 600 -800 gr ve üzeri olmalıdır.
- Poşetinin kalınlığı en az 80 mikron olmalıdır.
- Poşet kapasitesi 90 lt olmalıdır.

2- ISLAK (SAÇAKLI) MOP İPİ

- Örgü ve dikişleri sık ve sağlam olmalıdır.
- Emici özelliği olmalı iz bırakmamalıdır.
- Saçakları sık olmalıdır; dökülme yapmamalıdır.
- Dar boyutta olacak prese rahat girebilecektir.

3- ODA PARFÜMÜ (5 Kg'lık)

- Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı Üretim veya İthal İzin Belgesi olacaktır.
- 5 kg'lık bidonlarda olacaktır.
- Çok ağır kokusu olmamalıdır.
- Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
- Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- Parfüm görünüm olarak berrak, hoş kokulu ve sıvı olacaktır.
- Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- Ürünün TSE belgesi olacaktır.

4-YAĞ SÖKÜCÜ 5 kg'lık

- Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
 - Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.
 - Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
 - Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
 - Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.
 - Yağ Çözücü, Sağlık Bakanlığı'nın 20.03.2010 tarihli 27527 sayılı resmi gazetede yayımlanan 'Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'ine uygun olmalıdır.
1. Ürünün etiketinde şu hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,

- Üretim yerinin adı ve adresi,
 - Ürünün ticari adı,
 - Amaçlanan kullanım alanları,
 - Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,
 - Kullanma talimatı,
 - Nominal dolun miktarı,
 - Üretim ve son kullanma tarihi, seri veya parti numarası,
 - Uyarılar
2. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.
 3. **5 kg'lık** polietilen orijinal ambalajlarda olmalıdır.
 4. Total Alkalinite, (Na₂O%;pH:3.6'da):5.5-6.5Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı
 5. EDTA %1.5 Etkin iyon tutucu maddeleri 12. Fosfanat %0.05-1.0 karışımını içermelidir.
 13. Solvent içermelidir.
 14. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
 15. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
 16. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.
 17. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
 18. Deterjan için verilen numune 1 adet orijinal bidon olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

5-AMELİYAT ELDİVENİ (Pudrasız latex)

- Pudrasız lateks olarak istenecektir
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- İki ele de uyumlu olmalıdır.
- Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlamalıdır.
- Düşük protein seviyesi, alerji riskini azaltır özelliği olmalıdır.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.
- Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.
- Özenle paketlenmiş 100'lük kutularda sunulmalıdır.
- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- Sağlam kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Hemen yırtılmamalıdır.
- L,M ve S ölçülerinde istenecektir.

6-HAVLU BEZ

- Renk olarak açık tonlarda tercih edilecektir.
- Kenarları overlok yapılı ve eğri kesilmemiş olmalıdır.
- Emici özelliği iyi olmalıdır ve temiz olmalıdır.
- Yüzde yüz pamuklu olmalıdır.

7- ÇATAL KAŞIK KAĞIDI POŞETİ

- Serviste kullanılan çatal-kaşık ve bıçağı koymak üzere tasarlanmış
- 1 kg' ı 500 adet olacak şekilde
- Ebatları 8 cm en, 20 cm boy ve 3 cm genişlikte olacak.

8- SIVI SABUN 5KG'LİK

1-Sağlık Bakanlığı'nın izni bulunmalıdır.
2-Mutfak personelinin ellerinin normal yıkama ile giderilmeyen bakterilerden arındıran ve gerekli hijyenin sağlayan ürün olmalıdır.

3-Bileşimindeki antiseptiklerle gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı bakterisid, mantar türlerine karşı fungusid etkili olmalıdır.

4-Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.

5-Çevre sağlığına uygun olmalıdır.

6-İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.

7-Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde;
 < %5
 %5-15
 %15-30
 %30 şeklinde belirtilmelidir.

8-Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıtırmalar kabul edilmeyecektir.

9-Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TS 518)ve numarası basılı olmalıdır.

10-Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

11-Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

12-İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan **Analiz Sertifikasını** ve kullanıcı için hazırlanmış **Ürün Bilgi Formunu** muayene komisyonuna teslim edecektir.

13-Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

14-5kg'lık orijinal polietilen ambalajlarda olmalıdır.

15-Ürün hassas ciltlere uygun aktif maddeler içermelidir.

16-Ürünün Ph değeri 5-5.5 olmalıdır.

17-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.

18-Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalı, alerji yapmamalıdır.

19-Sıvı sabun **1. Kalite** olmalı, elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. **İçerisinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.**

9- GENEL TEMİZLİK MADDESİ (YÜZEY VE WC) DEZENFEKTANLI

1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır.
2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır.
3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.
4. Yüzeyleri çizmemeli ve kolay durulanmalıdır.
5. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
7. Bakterisit kireç çözücü özelliğe sahip olmalıdır.
8. Temizlik sonrasında kalıcı ve hoş bir koku bırakmalıdır.
9. Her türlü zemin ve yüzeyde kullanılmalıdır.
10. Kullanılan yüzeyleri çizmemeli ve leke bırakmamalıdır.
11. Yüzeylerde parlaklık sağlamalıdır.
12. Cilalı zeminlerde , cila bakım görevini sağlamalıdır.
13. Çevre sağlığına uygun olmalıdır.
14. Kokusu hoş olmalıdır.
15. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
16. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli

10- BANYO-WC-DERZ TEMİZLEYİCİ :

Lavabo , wc , derz temizleme maddesi olmalıdır. Özellikle iç mekan fayans ve yer karolarının temizliğinde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır. İçerik olarak %15-30 fosforik asit %1-2 noniyonik madde ve esans içermelidir. Ürüne ait MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) olmalıdır. En az 5 kg lık kapaklı , kilitli bidonlar halinde olmalıdır. TSE veya ISO belgesi olmalıdır. Orijinal ambalajı üzerinde tüm bilgileri bulunmalıdır. İlgili bakanlıktan üretim yada ithal izni olmalıdır. En az 50 adet 500 ml lik boş sprey şişesi ücretsiz olarak verilecektir.

11- KİREÇ SÖKÜCÜ:

Klozet ve banyo yüzeylerindeki kireç taşı birikimlerinin ve diğer kirlerin etkin şekilde temizlenmesi için kullanıma hazır temizleme maddesi olmalıdır. Seramik, metal ve emaye yüzeylerde su sertliği dolayısıyla oluşan kireç birikintilerini çözmelidir. Hızlı sonuç vermelidir, Yüzeyleri çizmemelidir, matlaştırmamalıdır, Kireç taşı birikimlerini hızla çözer özelliği olmalıdır. Orijinal paketinde olmalıdır. TSE veya ISO belgesi olmalıdır. Ürüne ait MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) olmalıdır. En az 5 kg lık kilitli kapaklı bidonlar halinde olmalıdır. 50 adet boş plastik sprey şişesi verilecek olup bunun için ayrı bir bedel öngörülmeyecektir.