



## TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

T.C.  
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 33441611.934-01-03 -37  
Konu : Endüstriyel Mutfak Malzemeleri Alımı (Piyasa Fiyat Araştırması)

20.03.2024

Sayın .....

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren başkanlığımıza Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğü Mutfak ve Sosyal İşletmelerde kullanılmak üzere Teknik Şartnameye uygun ve aşağıda belirtilen özelliklere göre “Endüstriyel Mutfak Malzemeleri Alımı” için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre satın alınacak olan, malzemenin işinin tarafınızdan temini mümkün ise 27.03.2024 saat 11.30'a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

İlkay KARACA  
Şube Müdürü

S.N.	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HELVANE TENCERE KAPAKLI SAPLI 30*15	2	ADET		
2	HELVANE TENCERE KAPAKLI SAPLI 36*15	2	ADET		
3	SIĞ TENCERE	1	ADET		
4	KAÇAROLA 24*15	2	ADET		
5	KAÇAROLA 18*12	2	ADET		
6	ALÜMİNYUM TAVA 26x25	2	ADET		
7	ALÜMİNYUM TAVA 30x25	2	ADET		
8	ALÜMİNYUM WOK TAVA 26x25	2	ADET		
9	ALÜMİNYUM WOK TAVA 30x25	2	ADET		
10	İKİLİ PARİZYEN KAŞIĞI	1	ADET		
11	FIRIN ELDİVENİ	3	ADET		
12	KREMA TORBASI	2	ADET		
13	İTALYAN AÇILI DÜZ TAVA YAPIŞMAZ KAPLAMALI	5	ADET		
14	MERDANE	1	ADET		
15	MIKNATISLI BIÇAK STANDI	2	ADET		
16	SPATULA	2	ADET		



## TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

17	POLİETİLEN YEŞİL KESME TAHTASI	2	ADET		
18	POLİETİLEN BEYAZ KESME TAHTASI	2	ADET		
19	SİLİKON TABANLI ÇELİK KARIŞTIRMA KABI 20 cm	2	ADET		
20	SİLİKON TABANLI ÇELİK KARIŞTIRMA KABI 26 cm	2	ADET		
21	MASAT	1	ADET		
22	ISIYA DAYANIKLI SPATULA	6	ADET		
23	TEL KEVGİR İNCE TELLİ	2	ADET		
24	TEL KEVGİR KALIN TELLİ	2	ADET		
25	ÇIRPMA TELİ PASLANMAZ 35 cm	2	ADET		
26	ÇIRPMA TELİ PASLANMAZ 40 cm	2	ADET		
27	ÇIRPMA TELİ, PASLANMAZ SAPLI TELLİ No 5	2	ADET		
28	TEL SUZGEC DESTEKLI 22 CM	2	ADET		
29	TEL SUZGEC DESTEKLI 25 CM	3	ADET		
30	PASLANMAZ ÇELİK SPATULA 125 MM	3	ADET		
31	PASLANMAZ ÇELİK SPATULA 150 MM	3	ADET		
32	PİZZA TAVASI YAPIŞMAZ KAPLAMALI 30 CM	10	ADET		
33	ŞAŞULA	5	ADET		
34	FIRIN TEMİZLEME FIRCASI UZUN SAPLI	3	ADET		
35	PLASTİK SAPLI BÖREK BIÇAĞI	1	ADET		
36	THERMOS 1,5 LT PLASTİK TABAN	5	ADET		
37	VERZALİT YUVARLAK TEPSİ	5	ADET		
38	ÇATAL KAŞIK BASKETİ 8 BÖLMELİ	6	ADET		
39	EKMEK SEPETİ	10	ADET		
40	PUDRA ŞEKERİ SERPİCİ	5	ADET		
41	PEÇETELİK	10	ADET		
42	YAĞLIK SİRKELİK SETİ 2'Lİ	5	ADET		
43	KETÇAP, MAYONEZ, HARDALLIK	10	ADET		
44	PLASTİK SAPLI ŞEF BIÇAĞI	6	ADET		
45	ÇAY BARDAĞI TAKIMI 6'LI	20	ADET		
46	ÇAY BARDAĞI ALTLIĞI 6'LI	20	ADET		
47	NESCAFE FİNCANI 6'LI	12	ADET		
48	CASABLANCA BARDAK 355 CL 6'LI	4	ADET		
49	CASABLANCA BARDAK 270 CL KULPLU 6'LI	4	ADET		
50	ALÜMİNYUM PİZZA KÜREĞİ	1	ADET		



## TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

51	12 KİŞİLİK 72 PARÇA ÇATAL KAŞIK BIÇAK TAKIMI	3	ADET		
52	DÜZ PLASTİK PALET	20	ADET		
53	ALÜMİNYUM BAKLAVA TEPİSİ	10	ADET		
54	PİZZA SERVİS TAHTASI 30 CM	15	ADET		
55	SIYIRMA BIÇAĞI 12,5 CM	2	ADET		
56	SIYIRMA BIÇAĞI 14,5 CM	2	ADET		
57	KASAP BIÇAĞI PLASTİK SAPLI 16,5 CM NO:2	2	ADET		
58	KASAP BIÇAĞI PLASTİK SAPLI 19 CM NO:3	2	ADET		
59	KASAP BIÇAĞI PLASTİK SAPLI 14,5 CM NO:1	2	ADET		
60	MUTFAK BIÇAĞI 15,5 CM	3	ADET		
61	DİLİMLEME BIÇAĞI 18 CM	3	ADET		
62	SEBZE BIÇAĞI SİVRİ 9 CM	3	ADET		
63	İKİLİ ET ASMA KANCASI	5	ADET		
64	GASTRONOM KÜVET-GN 2/1 -20 mm	50	ADET		
65	GASTRONOM KÜVET-GN 2/1 -40 mm	50	ADET		
66	GASTRONOM KÜVET KAPAĞI-GN 1/1	25	ADET		


TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

### Ek

#### 1- Teknik Şartname (74 Sayfa)

### Açıklamalar

- 1- Teklif Mektupları İdarenin Vermiş/Yayınlanmış Olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveline Yazılacak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Kapalı Zarfıta Elden, E-Posta veya Kargo ile Zamanında Eksiksiz Teslim Edilecektir.
- 2- Ürün teslimatında kargo ilgili firmaya aittir.
- 3- Ürünler Kayseri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğünde belirtilen depoya teslim edilecektir.
- 4- Ürünler için fiyat teklifleriyle birlikte firma kaşeli ve imzalı görsel veya katalog verilecektir.
- 5- Alım uygun bulunan ürünler için gerektiğinde numune istenilecektir.
- 6- Ekte bulunan teknik şartname ürün uygunluğunu kontrol etmek amacıyla kaşeli ve imzalı şekilde teklifle birlikte gönderilecektir.



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 74

Teknik Şartname No:1

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>HELVANE TENCERE KAPAKLI SAPLI 30x15</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 30x15cm olmalıdır.</li><li>2. Kapaklı olmalıdır.</li><li>3. Saplı olmalıdır.</li><li>4. Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir Bayraktar

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

ELEN ERGURT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 2 / 74

Teknik Şartname No :2  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>HELVANE TENCERE KAPAKLI SAPLI 36*15</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 36x15cm olmalıdır.</li><li>2. Kapaklı olmalıdır.</li><li>3. Saplı olmalıdır.</li><li>4. Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> 	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> 	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> 
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 3 / 74

Teknik Şartname No :3  
Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	SIĞ TENCERE
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 70x20 cm olmalıdır.</li><li>2. Kapaklı olmalıdır.</li><li>3. Saplı olmalıdır.</li><li>4. Paslanmaz çelik olmalıdır</li></ol>
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür.</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 4 / 74

Teknik Şartname No : 4  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>KAÇAROLA 24*15</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İndüksiyon taban olmalıdır.</li><li>2. Mat olmalıdır.</li><li>3. 6 lt olmalıdır.</li><li>4. 240x150mm olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN</b> (Kaşe/İmza)	<b>İSTEĞİ YAPAN</b> (Kaşe/İmza)	<b>İSTEĞİ YAPAN</b> (Kaşe/İmza)



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 5 / 74

Teknik Şartname No :5  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>KAÇAROLA 18*12</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İndüksiyon taban olmalıdır.</li><li>2. Mat olmalıdır.</li><li>3. 2,75 lt olmalıdır.</li><li>4. 180x120mm olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadi - Başbakanlık  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

ELEN SÖZÜM  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç  
[İmza]





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 6 / 74

Teknik Şartname No :6  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM TAVA 26x25</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 260 x 250 x 3,5 mm olmalıdır.</li><li>2. İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olmalıdır</li><li>3. Boru metal saplı olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır.</li><li>5. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir Başmakçıoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 7 / 74

Teknik Şartname No : 7  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM TAVA 30x25</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 300 mm 250 mm 3,5 mm olmalıdır.</li><li>2. İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olmalıdır</li><li>3. Boru metal saplı olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadi - Bayındır  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZALP  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç  
[İmza]



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 8 / 74

Teknik Şartname No :8  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM WOK TAVA 26x25</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 260 x 250 x 4 mm olmalıdır.</li><li>2. Yapışmaz yüzey olmalıdır.</li><li>3. İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>4. Boru metal saplı olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kod - Başrollekeç

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 9 / 74

Teknik Şartname No :9  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM WOK TAVA 30x25</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 300 x 250 x 4 mm olmalıdır.</li><li>2. Yapışmaz yüzey olmalıdır.</li><li>3. İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>4. Boru metal saplı olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başroka

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

ELEN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akbilen



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 10 / 74

Teknik Şartname No :10  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>İKİLİ PARİZYEN KAŞIĞI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 22 ve 25 mm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 11 / 74

Teknik Şartname No :11  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>FIRIN ELDİVENİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 33 cm olmalıdır.</li><li>2. Yanmaz malzeme olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Kadir Başakçıoğlu	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> FREKİ ÖZÜMEL	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Emre Kalkan
--	---	--



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 12 / 74

Teknik Şartname No :12  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>KREMA TORBASI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün boyutu 40 Cm olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 13 / 74

Teknik Şartname No :13  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>İTALYAN AÇILI DÜZ TAVA, YAPIŞMAZ KAPLAMALI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yapışmaz kaplamalı olmalıdır.</li><li>2. 40x60 cm olmalıdır.</li><li>3. Kalınlık 2 mm olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır. Garanti süresi ürün aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra başlatılacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir Başakçıkaya

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZALP

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 14 / 74

Teknik Şartname No :14  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>MERDANE</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Polietilen olmalıdır.</li><li>2. Küçük boy olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Boyrakçıoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZCÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 15 / 74

Teknik Şartname No :15  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>MIKNATISLI BIÇAK STANDI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 46 cm olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir Başoğlu  
-

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 16 / 74

Teknik Şartname No :16  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>SPATULA</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 15 x 7,5 cm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 17 / 74

Teknik Şartname No :17  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>POLİETİLEN YEŞİL KESME TAHTASI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 600 x 400 x 20 mm olmalıdır.</li><li>2. Polietilen olmalıdır.</li><li>3. Yeşil renk olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir Bosnakçeken

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İsmail Çelebi

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 18 / 74

Teknik Şartname No :18

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>POLİETİLEN BEYAZ KESME TAHTASI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 600 x 400 x 20 mm olmalıdır.</li><li>2. Polietilen olmalıdır.</li><li>3. Beyaz renk olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kırdır Barış Kaşıkçı

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özçelik

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özçelik



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 19 / 74

Teknik Şartname No :19  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>SİLİKON TABANLI ÇELİK KARIŞTIRMA KABI 20 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaymaz tabanlı olmalıdır.</li><li>2. Çap 20 cm olmalıdır.</li><li>3. 1,7 lt olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Ali Özgür

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 20 / 74

Teknik Şartname No :20

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>SİLİKON TABANLI ÇELİK KARIŞTIRMA KABI 26 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaymaz tabanlı olmalıdır.</li><li>2. Çap 26 cm olmalıdır.</li><li>3. 4,2 lt olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür.</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başakçeken

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özcan

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özcan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 21 / 74

Teknik Şartname No :21  
Tarih : 13/02/2024

CİHAZ ADI	MASAT
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 30 cm olmalıdır.</li><li>2. Oval olmalıdır.</li></ol>
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Koçak Barış Akçeken

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

AYDIN ÖZKURT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 22 / 74

Teknik Şartname No :22

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ISIYA DAYANIKLI SPATULA</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 25 cm olmalıdır.</li><li>2. Silikon malzeme olmalıdır.</li><li>3. Yanmaz özelliğe sahip olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 23 / 74

Teknik Şartname No :23  
Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	TEL KEVGİR İNCE TELLİ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 19 cm çapında olmalıdır.</li><li>2. Sap uzunluğu 37 cm olmalıdır.</li><li>3. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmalıdır.</li><li>4. Derin kap, tencere ve kazanlarda kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


K. Adı - Başbakanlık

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Nispet



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 24 / 74

Teknik Şartname No :24  
Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	TEL KEVGİR KALIN TELLİ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 19 cm çapında olmalıdır.</li><li>2. Sap uzunluğu 37 cm olmalıdır.</li><li>3. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmalıdır.</li><li>4. Derin kap, tencere ve kazanlarda kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir B. Aslan

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özmen

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akkılın



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 25 / 74

Teknik Şartname No :25  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇIRPMA TELİ PASLANMAZ 35 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 35 cm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li><li>3. Kolay temizlenebilir olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir Barakçıkçı

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özdemir

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özdemir



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 26 / 74

Teknik Şartname No :26  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇIRPMA TELİ PASLANMAZ 40 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 40 cm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li><li>3. Kolay temizlenebilir olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir Borzakayın

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akbaşın



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 27 / 74

Teknik Şartname No :27  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇIRPMA TELİ, PASLANMAZ SAPLI TELLİ No 5</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 60 cm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li><li>3. Paslanmaz saplı olmalıdır.</li><li>4. Kolay temizlenebilir olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir - Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Başoğlu



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 28 / 74

Teknik Şartname No :28  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>TEL SÜZGEÇ DESTEKLİ 22 CM</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çapı 22 cm olmalıdır.</li><li>2. Destekli olmalıdır.</li><li>3. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir Başmakçı

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Eren Özdemir

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 29 / 74

Teknik Şartname No :29  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>TEL SÜZGEÇ DESTEKLİ 25 CM</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çapı 25 cm olmalıdır.</li><li>2. Destekli olmalıdır.</li><li>3. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başnakçıoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 30 / 74

Teknik Şartname No :30  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PASLANMAZ ÇELİK SPATULA 125 mm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 125 mm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir Barakçekci

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

SEYİN ÖZMEY

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akbaş



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 31 / 74

Teknik Şartname No :31  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PASLANMAZ ÇELİK SPATULA 150 mm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 150 mm olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Başakçıoğlu

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZGÜR

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Nalbant



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 32 / 74

Teknik Şartname No :32

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PIZZA TAVASI YAPISMAZ KAPLAMALI 30 CM</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çap 30 cm olmalıdır.</li><li>2. Yapışmaz yüzey olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadın Başkanlığı  
-

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZGÜR

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 33 / 74

Teknik Şartname No :33  
Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	ŞAŞULA
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER	1. 500 gr.lık olmalıdır. 2. Paslanmaz çelik olmalıdır.
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir Bozdoğan

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZCUMRUT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 34 / 74

Teknik Şartname No :34

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>FIRIN TEMİZLEME FIRCASI UZUN SAPLI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Fırça sapı plastik ya da ahşap olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadın Başbakan  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özmen  
[İmza]

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Özmen  
[İmza]



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 35 / 74

Teknik Şartname No :35  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PLASTİK SAPLI BÖREK BIÇAĞI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 100 mm 190 mm ölçülerinde olmalıdır. 2. Kesici yüzey paslanmaz çelik olmalıdır. 3. Plastik saplı olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir Bayraktar

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

FREN EKURU

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Uğurlu



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 36 / 74

Teknik Şartname No :36

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>THERMOS 1,5 LT PLASTİK TABAN</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1,5 lt. Olmalıdır.</li><li>2. Malzeme çelik olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir Bayraktar

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Dr. Öğr. Üyesi

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 37 / 74

Teknik Şartname No :37  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>VERZALİT YUVARLAK TEPŞİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Çap 43 cm olmalıdır.</li><li>2. Isı direnci -10 C / +100 C olmalıdır.</li><li>3. Çizilme ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir Bayraktar

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Enes Ömer

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Enes Ömer





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 38 / 74

Teknik Şartname No :38  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇATAL KAŞIK BASKETİ 8 BÖLMELİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 450 x 193 x 184 mm ölçülerinde olmalıdır. 2. 8 bölmeli olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir BAYRAKÇIÖZKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İREN ÖZALP

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 39 / 74

Teknik Şartname No :39  
Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	EKMEK SEPETİ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER	1. 250 mm 70 mm ölçülerinde olmalıdır.
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Modir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 40 / 74

Teknik Şartname No :40

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PUDRA ŞEKERİ SERPİCİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 90 mm 70 mm ölçülerinde olmalıdır. 2. Paslanmaz çelik olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

ZEN ÇALIK

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 41 / 74

Teknik Şartname No :41

Tarih : 12/03/2024

CİHAZ ADI	PEÇETELİK
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER	1. 140 mm ölçüsünde olmalıdır. 2. Paslanmaz çelik olmalıdır.
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
EĞİTİM	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇI

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

AREN ÖZCÜT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KILIÇ



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 42 / 74

Teknik Şartname No :42  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>YAĞLIK SİRKE LİK SETİ 2' Lİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 180 ml ölçüsünde olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Kadir BAYRAKÇEKEN	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> ZDEN ŞİMİR	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Emre Akhün
--	---	---



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 43 / 74

Teknik Şartname No :43  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>KETÇAP, MAYONEZ, HARDALLIK</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 500 ml ölçüsünde olmalıdır. 2. Şeffaf olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Ali İsmail

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akkışın



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 44 / 74

Teknik Şartname No :44  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PLASTİK SAPLI ŞEF BIÇAĞI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 150 mm ölçüsünde olmalıdır.</li><li>2. Paslanmaz çelik olmalıdır.</li><li>3. Plastik saplı olmalıdır.</li><li>4. Siyah renk olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodlu İMZA BAKIRAK GÖKÇEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İMZA İZEM SÖZÜK

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İMZA Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 45 / 74

Teknik Şartname No :45  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇAY BARDAĞI TAKIMI 6'LI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Ağız Çap: 6 cm 2. Yükseklik: 9 cm 3. Hacim: 130 cc
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇI


İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre ÖZÜM





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 46 / 74

Teknik Şartname No :46  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ÇAY BARDAĞI ALTLIĞI 6'LI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Renk: Şeffaf 2. Yükseklik:15 mm 3. Ebat / Ağız Çapı:126 mm
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KUBAN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KUBAN




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 47 / 74

Teknik Şartname No :47  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>NESCAFE FİNCANI 6'LI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Ürün Hacmi: 140 cc 2. Ürün Malzemesi: Porselen 3. Tabak: 13,5 cm 4. Kulplu ve desensiz olmalıdır 5. Beyaz renk olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Kodir BAYRAKÇEKEN	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Zeynep SAUER	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b> Emre ALBAYRAK
--	---	--



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 48 / 74

Teknik Şartname No :48

Tarih : 12/03/2024


<b>CİHAZ ADI</b>	<b>CASABLANCA BARDAK 355 CL 6'LI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Hacim: 355 cc olmalıdır. 2. Yükselik: 122 mm olmalıdır. 3. Ağız Çapı: 83 mm olmalıdır. 4. Taban Çapı: 61 mm olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kod: RAYRAKGEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 49 / 74

Teknik Şartname No :49  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>CASABLANCA BARDAK 270 CL KULPLU 6'LI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Hacim:270 cc olmalıdır 2. Yükseklik:105.5 mm olmalıdır. 3. Ağız Çapı:86 mm olmalıdır. 4. Taban Çapı:62 mm olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir RAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Alihan Şenel

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 50 / 74

Teknik Şartname No :50  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM PİZZA KÜREĞİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Kürek: 36x36 cm 2. Sap Uzunluğu: 120 cm 3. Toplam uzunluk: 160 cm 4. Ağırlık: 0,78 kg
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 51 / 74

Teknik Şartname No :51  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>12 KİŞİLİK 72 PARÇA ÇATAL KAŞIK BİÇAK TAKIMI</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. 12'şer Adet Yemek Kaşığı, Çatalı ve Bıçağı olmalıdır. 2. 12'şer Adet Tatlı Kaşığı, Çatalı ve Bıçağı olmalıdır. 3. Yemek Kaşığı: En az 2,8 mm kalınlığında olmalıdır. 4. Yemek Çatalı: En az 2,8 mm kalınlığında olmalıdır. 5. Yemek Bıçağı: En az 2,8 mm kalınlığında olmalıdır. 6. Tatlı Kaşığı: 2,3 cm olmalıdır. 7. Tatlı Çatalı: En az 2,0 mm kalınlığında olmalıdır. 8. 18/10 kalitede paslanmaz çelik olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akkoc

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akkoc



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 52 / 74

EĞİTİM

Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermeye yükümlüdür.

Teknik Şartname No

:52

Tarih

: 12/03/2024

CİHAZ ADI

DÜZ PLASTİK PALET

YETERLİLİK  
BİLGİLERİ  
TABLOSU/  
TESVİK EDİCİ  
BELGELER

TEKNİK  
ÖZELLİKLER

1. Ölçüleri 78-82x118-122 cm aralığında olmalıdır.
2. Yükseklik: 14-17 cm aralığında olmalıdır.
3. Gıdaya uygun malzemeden üretilmiştir.
4. Raf Kapasitesi en az :750 Kg olmalıdır

KABUL/  
MUAYENE  
VE TESLİMAT  
ŞARTLARI

1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür
3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.
4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.
5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır.
6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.

TEKNİK SERVİS  
VE GARANTİ

Alımı yapılan ürünün 2 (iki) yıl süre ile garantisi olacaktır.

EĞİTİM

Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermeye yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇI

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Yıldırım

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Yıldırım



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 53 / 74

Teknik Şartname No :53  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>ALÜMİNYUM BAKLAVA TEPSİSİ</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Ölçüleri: 45cm x 35cm olmalıdır. 2. Ağırlık: 1000 - 1100 gr aralığında olmalıdır. 3. Ürün gıda temas sertifikalı olmalıdır. 4. Minimum %99,5 saf alüminyum külçe kullanılarak üretilmiş olmalıdır. 5. Alüminyum tepsi dondurucudaki soğuk sıcaklıklara ve fırındaki yüksek ısı uygulamalarına dayanıklı olmalıdır. 6. Pişirme esnasında eğilme vb. deformasyonlara karşı dayanıklı olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir BAYRAKÇEKEN


İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜCÜ

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre GÜLLÜK





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 54 / 74

Teknik Şartname No :54  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>PİZZA SERVİS TAHTASI 30 CM</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Ürün Boyutu: 30 x 30 x 1,5 cm olmalıdır. 2. Ürün Bambu Ağaçtan yapılmış olmalıdır. 3. Ürün tek parça olmalıdır. 4. Kahverengi/ahşap olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır. Garanti süresi ürün aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra başlatılacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

FREN ÖZMUT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akbulut



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 55 / 74

Teknik Şartname No :55  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	Sıyırma Bıçağı 12,5 Cm
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kırmızı plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 36 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 125 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 3 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

FREN ÖZÜRET

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 56 / 74

<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodlu BAYRAKÇEKEN  
-

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ŞENEL

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KILIÇ  
BSP



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 57 / 74

Teknik Şartname No :56  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	Sıyırma Bıçağı 14,5 Cm
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kırmızı plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 36 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 145 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 3 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İREN ÖZULU

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Altın




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 58 / 74

<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b>	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b>	<b>İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)</b>



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 59 / 74

Teknik Şartname No :57  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Kasap Bıçağı Plastik Saplı 16,5 Cm No:2</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kırmızı plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 36 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 165 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 3 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇI

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Ali ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre NALÇI




T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 60 / 74

<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Kadir BAYRAKÇEKEN 	İREN ÖZÜMÜZ 	Emre AKKÖK 



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 61 / 74

Teknik Şartname No :58  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Kasap Bıçağı Plastik Saplı 19 Cm No:3</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kırmızı plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 40 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 190 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 3 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

İsmail ÖZÜMEL

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KAYA





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 62 / 74

	6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcıları olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKÇİ

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Arden Özçelik

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 63 / 74

Teknik Şartname No :59  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Kasap Bıçağı Plastik Saplı 14,5 Cm No:1</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kırmızı plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 36 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 145 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 3 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kodir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZLER

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 64 / 74

**TEKNİK SERVİS  
VE GARANTİ**

Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.

**EĞİTİM**

Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜRT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akkoc



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 65 / 74

Teknik Şartname No :60  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Mutfak Bıçağı 15,5 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yeşil plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 24 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 155 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 2 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kodir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜL

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kalkan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 66 / 74

**TEKNİK SERVİS  
VE GARANTİ**

Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.

**EĞİTİM**

Yüklenici, ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir RAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

FERİD ÖZÜL

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KUBRİK



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 67 / 74

Teknik Şartname No :61

Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Dilimleme Bıçağı 18 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yeşil plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 30 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 180 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 2.5 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Sert PPC Plastik Üzerine Uygulanmış Yumuşak TPE Plastik Enjeksiyon ile Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

EREN ÖZÜM

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 68 / 74

**TEKNİK SERVİS  
VE GARANTİ**

Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.

**EĞİTİM**

Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

AYEN SÖMERCİ

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre KÖKÇİN



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 69 / 74

Teknik Şartname No :62  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>Sebze Bıçağı Sivri 9 cm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya Tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>3. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yeşil plastik saplı olmalıdır.</li><li>2. Kesici yüzey genişlik: 19 mm olmalıdır.</li><li>3. Kesici yüzey uzunluk: 90 mm olmalıdır.</li><li>4. Kesici yüzey kalınlık: 1.5 mm olmalıdır.</li><li>5. Ağız Yapısı: Jilet Keskinliğinde ve sivri olmalıdır.</li><li>6. Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik olmalıdır.</li><li>7. Buzul Isıl İşlem ile Optimum Sertlik olmalıdır.</li><li>8. 2 kez Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız olmalıdır.</li><li>9. Hijyenik, PP Plastik Enjeksiyon, Ergonomik Sap Yapısı olmalıdır.</li><li>10. Hafif Yapısı ile Uzun Süreli Kullanım Kolaylığı olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇI

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Levent Özcelik

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan





T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 70 / 74

**TEKNİK SERVİS  
VE GARANTİ**

Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.

**EĞİTİM**

Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Adem ÖZÜLT

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 71 / 74

Teknik Şartname No :63  
Tarih : 12/03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>İkili Et Asma Kancası</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	1. Üretici veya Tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	1. Paslanmaz Çelik olmalıdır. 2. Ergonomik Dizayn olmalıdır. 3. Yüksek Dayanıklılık Gücü olmalıdır. 4. Hijyenik Yüzey olmalıdır. 5. Uzun Ömürlü Kullanım olmalıdır. 6. Uzunluk: 26 cm olmalıdır. 7. Kalınlığı 10 mm olmalıdır. 8. 2'li kanca olmalıdır. 9. Döner başlıklı olmalıdır.
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür 3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. 4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir. 5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz. 6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

AREN SAĞLIK

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Nettekün



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 72 / 74

Teknik Şartname No :64  
Tarih :12.03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>GASTRONOM KUVET -GN 2/1- 20 mm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın "Mill Test Sertifikası" olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın "Yetkili Satıcı Belgesi" olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın "ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 650x530x20mm olmalıdır.</li><li>2. GN 2/1 x 20 mm olmalıdır.</li><li>3. Deliksiz olmalıdır.</li><li>4. Paslanmaz olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>8. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>9. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış 'Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi' verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>10. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>11. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>12. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇI

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Aren ÖZÜL

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Akdoğan



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 73 / 74

Teknik Şartname No :65  
Tarih : 12.03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>GASTRONOM KUVET -GN 2/1 – 40 mm</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 650x530x40mm olmalıdır.</li><li>2. GN 2/1 x40 mm olmalıdır.</li><li>3. Deliksiz olmalıdır.</li><li>4. Paslanmaz olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)


Kadir BAĞRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Alien Özül

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Kılıç



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 74 / 74

Teknik Şartname No :66  
Tarih : 12.03/2024

<b>CİHAZ ADI</b>	<b>GASTRONOM KUVET KAPAĞI GN 1/1</b>
<b>YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üretici veya tedarikçi firmanın “Mill Test Sertifikası” olmalıdır.</li><li>2. Üretici veya tedarikçi firmanın “Yetkili Satıcı Belgesi” olmalıdır.</li><li>3. Üretici veya tedarikçi firmanın “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” olmalıdır.</li><li>4. Firmalar yetkili servis istasyonlarını gösteren belgelerini ibraz etmelidir.</li></ol>
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 530x325 olmalıdır.</li><li>2. GN 1/1 olmalıdır.</li><li>3. Paslanmaz olmalıdır.</li></ol>
<b>KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teslim edilecek ürünler, tüm orijinal aksesuarları ile birlikte monte edilip çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli malzemeler (kaldırıcı, vinç, forklift, zemine montaj için gerekli malzemeler) Yüklenici tarafından sağlanacaktır.</li><li>2. Ürünün nakliye ve montajı esnasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve hasarı onarmakla yükümlüdür</li><li>3. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış ‘Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi’ verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır.</li><li>4. Yetkili firma ürünü ait garanti belgelerini kurum adına düzenleyecek ve orijinal nüshasını ilgili bölüme teslim edecektir.</li><li>5. Ürünün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda ürün; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce DEMO amaçlı kullanılmış ürünler teslim alınmaz.</li><li>6. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle ürünün neden olacağı yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalardan ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumludur.</li></ol>
<b>TEKNİK SERVİS VE GARANTİ</b>	Alımı yapılan ürünün fabrika ve montaj hatalarına karşılık asgari 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi olacaktır.
<b>EĞİTİM</b>	Yüklenici, gerekli görüldüğü durumlarda ürünün kullanıcısı olacak bölümün belirleyeceği personele ürünün kullanımı ve bakımı hakkında ücretsiz eğitim vermekle yükümlüdür.

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Kadir BAYRAKÇEKEN

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Eren Şenol

İSTEĞİ YAPAN  
(Kaşe/İmza)

Emre Ulluhin