



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 33441611.934-01-03 -29

20/09/2021

Konu : Temizlik Malzemesi Alımı (Piyasa Fiyat Araştırması)

Sayın.....

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğünde Personel ve Öğrenci yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre "**Temizlik Malzemesi Alımı**" işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi (*Doğrudan Temin*) gereğince satın alınacaktır.

Söz konusu piyasa araştırması için birim fiyatınızı 24/09/2021 tarih ve 11.30'a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA  
Şube Müdürü

**NOT**

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFTA TESLİM EDİLECEKTİR. ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- 7 GÜN İÇERİSİNDE ÜRÜN TESLİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
- FİYAT TEKLİFİ VERİLİRKEN NUMUNE İSTENİLECEKTİR.

S.N	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Çöp Kovası (wc için)	1 Koli		
2	Pedallı Çöp Kovası – 50 Lt	6 Adet		
3	Tekerlekli Çöp Kovası 120 Lt (Yeşil)	5 Adet		
4	Tuvalet Kağıdı (32'li)	10 Koli		
5	Sensörlü Sıvı Sabunluk 5+3	10 Adet		
6	Sensörlü Havlu Kağıtlık	3 Adet		
7	Bulaşık Deterjanı – 20 Lt	2 Adet		
8	Otomat Deterjanı – 20 Lt	10 Adet		
9	Faraş Takımı	10 Adet		
10	20 cm Yer Fırçası Süpürge (Takım)	5 Takım		
11	Mop Takımı	5 Takım		
12	Çift Kovalı Paspas Arabası (Metal Taşıyıcı)	5 Adet		
13	Dispanser Peçete	3 Koli		
14	Z Katlama Peçete	2 Koli		
15	Tuvalet Fırçası	30 Adet		
16	Tuvalet Kapağı	30 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

38280 Talas –KAYSERİ

Tel: 0(352) 432 32 80 Fax: 0(352) 432 32 81

www.kayseri.edu.tr

E-mail: fatihumit@kayseri.edu.tr

## TEKNİK ŞARTNAME

### Çöp Kovası Teknik Şartname

- 1- Çöp kovası en az 10 litrelik hacimde olacaktır.
- 2- Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
- 3- Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Renk: Gri
- 5- Pedallı olmalıdır.

### Oynar Kapak Çöp Kovası Teknik Şartname

1. Çöp kovası en az 4 litrelik hacimde olacaktır.
2. Çöp kovası sert PVC den mamul olmalıdır.
3. Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Renk: Beyaz

### Pedallı Çöp Kovası Teknik Şartname

- 1- Kalite sağlam plastik yapıda olmalıdır.
- 2- Kapak 90 derece açılabilir olmalıdır.
- 3- 50lt olmalıdır.
- 4- Renk: Mavi

### Tekerlekli Çöp Kovası - 120 lt Yeşil Teknik Şartname

- 1- Yükseklik (A): 940 mm
- 2- Genişlik (B): 480 mm
- 3- Derinlik (C ): 540 mm
- 4- Tarak Yüksekliği(D): 870 mm
- 5- Teker Çapı (E): 200 mm
- 6- Hacim: 120 Litre
- 7- Azami Yük: 48 kg
- 8- Malzeme: Geri dönüştürülebilir Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik olmalıdır.
- 9- Malzeme: Kullanılan hammaddesi güneş ışığına, sıcaklığa ve neme dayanıklı olmalıdır.
- 10- Markalamaya ve etiketlemeye müsait olmalıdır.
- 11- Rahatlıkla açılıp boşaltılabilir ve yıkanabilir olmalıdır
- 12- Sızdırmaz özelliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır.
- 13- Konteyner rengini koruyup solma yapmamalıdır.
- 14- İki tekerlekli olmalıdır.
- 15- Renk : Yeşil.

### Tuvalet Kağıdı 32'li Teknik Şartname

- 1- Çift katlı % 100 Selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Yaprak adedi 150 - 180 arası olmalıdır.
- 3- Yaprak boyutu en az boy: 12 cm. en: 10 cm. olmalıdır.
- 4- Rulo uzunluğu 15 - 25 mt. olmalıdır.
- 5- 32'li paketlerde olmalıdır. Koli 72'li olmalıdır.
- 6- Rulo ağırlığı 70-80 gr. ağırlığında olmalıdır.
- 7- Beyaz ve kokusuz olmalıdır.

### **Sensörlü Sıvı Sabunluk Teknik Şartname**

- 1- Fotosel kontrolü olmalı ve el teması olmadan sıvı sabun vermelidir.
- 2- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- 3- Sabun miktarı ayarlanabilir olmalıdır.
- 4- Hijyenik kolay temizlenebilir gövdesi olmalıdır.
- 5- Duvara monte edilebilir olmalıdır.
- 6- Elektrikle çalışır olmalı ve adaptörü cihaz içerisinde dahili olmalıdır.
- 7- Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır.

### **Sensörlü Havlu Kağıtlık Teknik Şartname**

- 1- Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispenser ile kullanılan bir ürün olmalıdır.
- 2- Dispenserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kâğıt vermelidir.
- 3- Dokunmadan havlu verne sistemi sayesinde çapraz bulaşma (cross contamination) riskini önlemelidir.
- 4- Kâğıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
- 5- En az 21 cm. enindeki kâğıt havluya uyumlu olmalıdır.
- 6- Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.
- 7- Ürün enaz2 yıl garantili olmalıdır.

### **Bulaşık Deterjanı (Sıvı Elde Yıkama) Teknik Şartnamesi**

1. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
  - Üreticinin adı ve adresi,
  - Ürün adı ve markası,
  - Amaçlanan kullanım alanları,
  - Ürünün kullanım talimatı,
  - Nominal dolun miktarı,
  - Üretim tarihi,
  - Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
  - Uyarılar,
  - Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
  - Alınması gereken koruyucu tedbirler (yazı ve semboller) dikkat çekecek şekilde,
  - Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar, EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, paradiklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit, bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde;  
< %5  
%5-15  
%15-30  
%30 şeklinde belirtilmelidir.
2. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
3. Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.
4. Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.
5. Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.
6. Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.
7. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
8. Ph 5,5-6,0 olup cildi tahriş etmemelidir.
9. Noniyonik aktif madde %5-15, yağ çözme özelliğine sahip aktif maddelerin karışımını içermeli, Min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.

10. Katyonik aktif madde %min.2; etkin dezenfeksiyon için formülasyon QAC içermeli, Min.%80 oranında doğada parçalanabilir olmalı
11. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalıdır.
12. Koruyucu madde içermeli, ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml,limit<300) olmalıdır.
13. 20 kg'lık polietilen ambalajlarda olmalıdır.
14. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.
15. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

#### **Otomat Deterjanı Teknik Şartname**

- 1- Pvc-marley-taş-epoksi vb. cilasız hertür yüzeyde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Kireç önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
- 3- Ph değeri (7+/- %1) olmalıdır.
- 4- Nanyonik aktif madde (<%5) olmalıdır.
- 5- Hoş kokulu olmalıdır.
- 6- Etiket üzerinde kullanma talimatı ve uyarılar olmalıdır.
- 7- Ürün sağlık bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.
- 8- Köpüğü ayarlı olmalıdır.
- 9- 20 kg PE bidonlarda olmalıdır.
- 10- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. ( Üretici firma adı, markası, ürün adı,
- 11- Kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

#### **Faraş Takımı Teknik Şartname**

- 1- Kaliteli malzemeden imal edilmiş sap ve süpürge oluşmalıdır.
- 2- Fırçası sap bölümüne görünmeyecek şekilde yerleşmiş estetik tasarımı olmalıdır.
- 3- Süpürgesi kaliteli telleri olan fırça olmalıdır.
- 4- Faraşın ağızında tozu toplamak için mutlaka lastiği olmalıdır.

#### **Yer Fırçası Süpürge (Takım) Teknik Şartname**

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- 3- Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır.
- 5- Saplı fırça yaklaşık 20 cm olmalıdır.

#### **Mop Takımı Teknik Şartname**

- 1- 360 Derece Döner Başlıklı
- 2- Otomatik Sıkma Sistemine Sahip
- 3- 180 Derece Dönebilen Teleskopik Sap

#### **Çift Kovalı Paspas Arabası (Metal Taşıyıcı) Teknik Şartname**

- 1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.
- 2- Bütün moplara için elverişli olmalıdır.
- 3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Çift bölmeli olmalıdır.
- 5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır.
- 6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır.
- 7- Krom presli olmalıdır.
- 8- Krom kaplı metal taşıyıcı olmalıdır.
- 9- Sessiz tekerlekli olmalıdır.

### **Dispanser Peçete Teknik Şartname**

- 1- Her pakette 250 adet kağıt bulunmalıdır.
- 2- Yaprak yoğunluğu 18 g/m2 olmalıdır.
- 3- Koli içinde 18 paket bulunmalıdır.
- 4- Yaprak boyutu 24\*26,5 cm ebadında kat sayısı bir olmalıdır.
- 5- Dispenser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.
- 6- Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.
- 7- Koli ağırlığı minimum 5 kilo olmalıdır.

### **Z Katlama Peçete Teknik Şartname**

- 1- %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Çift katlı olmalıdır.
- 3- Yaprak boyutları 19 x 24 cm'den küçük 23x24 cm'den büyük olmamalıdır.
- 4- Yaprak sayısı 200-250 adet aralığında olmalıdır.
- 5- Emiciliği yüksek ve hızlı olmalı ayrıca dayanıklı olup ıslandığında dağılmamalı ve yapışmamalıdır.
- 6- Ürün baskısız, parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
- 7- Beyaz renkte olmalıdır.

### **Tuvalet Fırçası Teknik Şartname**

- 1- Tuvalet fırçası yuvarlak olmalı, tüm tuvalet, klozet ve rezervuar temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Tuvalet fırçasının kılları sert plastik olmalıdır.
- 3- Tuvalet fırçası plastik alt muhafazalı olmalıdır.
- 4- Tuvalet fırçası dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- 5- Tuvalet fırçasının başlığı sabit olmalıdır.
- 6- Tuvalet fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

### **Tuvalet Kapağı Teknik Şartname**

- 1- Sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 2- Tüm alaturka tuvaletler için uygun olmalıdır.
- 3- Çift kapaklı olmalıdır.

### **NOT:**

**Yüklenici firma ürünleri Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğü binasında teslim edecektir.**