



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 85637428 -934.99/ 25
Konu : *Muhtelif Kablo ve Teknik Malzemeler Alımı (Yaklaşık Maliyet)*

22.02.2024

Sayın.....

Başkanlığımıza bağlı Kongre ve Kültür Merkezinde kullanılmak üzere; ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre “*Muhtelif Kablo ve Teknik Malzemeler Alımı*” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için *Yaklaşık Maliyet* oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu Yaklaşık Maliyet için birim fiyatınızı **23.02.2024** tarih ve saat 11.30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü

S.N.	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KALEM PİL	100	ADET		
2	PLASTİK KELEPÇE	5	PAKET		
3	3 PİN XLR ERKEK ŞASE KONNEKTÖR	10	ADET		
4	3 PİN XLR DIŞI ŞASE KONNEKTÖR	10	ADET		
5	3 PİN XLR ERKEK KONNEKTÖR	10	ADET		
6	3 PİN XLR DIŞI KONNEKTÖR	10	ADET		
7	STEREO DIŞI KONNEKTÖR	10	ADET		
8	MONO JACK	10	ADET		
9	STEREO JACK	10	ADET		
10	STEREO MİNİ JACK KONNEKTÖR	5	ADET		
11	4 PİN ŞASE TİPİ SPEKON KONNEKTÖR	10	ADET		
12	TRS JACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ	1	ADET		
13	XLR F – XLR F ADAPTÖR DÖNÜŞTÜRÜCÜ	2	ADET		
14	XLR M – XLR M ADAPTÖR DÖNÜŞTÜRÜCÜ	2	ADET		
15	XLR F – ¼ İNÇ TRS M DÖNÜŞTÜRÜCÜ	2	ADET		
16	XRL M – ¼ İNÇ TRS M DÖNÜŞTÜRÜCÜ	2	ADET		
17	VGA GÖRÜNTÜ KABLOSU 5 METRE	1	ADET		
18	MİKROFON SİNYAL KABLOSU XRL(M) - XRL(F) KABLO 10 METRE	5	ADET		
19	ENSTÜRMAN KABLOSU XLR(F) - 6,3MM TRS M JACK KABLO 10 METRE	5	ADET		
20	ENSTÜRMAN KABLOSU XLR(M) - 6,3MM TRS M JACK KABLO 10 METRE	5	ADET		
21	ENSTÜRMAN KABLOSU 6,3 MM TRS M JAK - 6,3MM TRS M JACK KABLO 10 METRE	5	ADET		

22	SES KABLOSU 3.5 mm STEREO JACK - XRL (ERKEK) KABLO 3 METRE	5	ADET		
23	SES KABLOSU 3.5 MM MONO JAK - XRL (ERKEK) KABLO 3 METRE	5	ADET		
24	6,3mm TRS JAK(ERKEK) - 6,3mm JAK (DİŐİ) KABLO 10 METRE	5	ADET		
25	6.3MM TRS JACK (ERKEK) - 3.5MM TRS JACK(ERKEK) KABLO 3 METRE	5	ADET		
26	SES KABLOSU SPEKON HOPARLÖR KABLOSU 10 METRE	4	ADET		

TOPLAM	
KDV %	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

ek.

Teknik Şartname

38280 Talas –KAYSERİ

Tel: 0(352) 432 32 80 Fax: 0(352) 432 32 81

www.kayseri.edu.tr

E-mail: fatihumit@kayseri.edu.tr



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 1

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

KALEM PİL

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Alkalin (AA) sınıfında 1.5V olmalıdır.
Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞKINLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet ÖZGEN
Sıba Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 2

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	PLASTİK KELEPÇE
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	3,6x300 mm ebatlarında olmalıdır. Beyaz renkli olmalıdır. • Her pakette 100 adet bulunmalıdır.
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Ahmet TAŞHANLI Mühür		Mehmet TAŞHANLI Mühür



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 3

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

3 PIN XLR ERKEK ŞASE KONNEKTÖR

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler
Başlık NC3MD-L-1
Bağlantı Tipi XLR
Cinsiyet erkek
Elektriksel
Kontaklar arasındaki kapasite ≤ 4 pF
Kontakt direnci ≤ 5 m Ω
Dielektrik dayanım 1,5 kVdc
İzolasyon direnci > 10 G Ω (başlangıç)
Kontakt başına anma akımı 16 A
Anma gerilimi < 50 V
Mekanik
Ekleme kuvveti ≤ 20 N
Çekme kuvveti ≤ 20 N
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Kablo boyutu
Kablolama Lehim kontakları
Kilitleme cihazı Mandal kilidi
Montaj yönü Ön montaj
Şasi şekli D
Malzeme
Kontakt kaplama 2 μ m Ag, 2 μ m Ni üzerinde
İletişim Piriç (CuZn35Pb2)
Poliamid Uç (PA 6.6% 30 GR)
Kilitleme elemanı Çelik Ck67
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Nikel
Çevresel
Onaylar UL
Yanıcılık UL 94 HB
Standart uyumluluk IEC 61076-2-103
Koruma sınıfı IP 40
Lehimlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -30 ° C ila +80 ° C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Mesur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet AKOĞUZ ÖZMEN
Şube Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 4

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

3 PIN XLR DIŞI ŞASE KONNEKTÖR

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler
Başlık NC3FD-L-1
Bağlantı Tipi XLR
Cinsiyet dışı
Elektriksel
Kontaklar arasındaki kapasite ≤ 4 pF
Kontakt direnci ≤ 5 m Ω
Dielektrik dayanım 1,5 kVdc
İzolasyon direnci > 2 G Ω (başlangıç)
Kontakt başına anma akımı 16 A
Anma gerilimi < 50 V
Mekanik
Ekleme kuvveti ≤ 20 N
Çekme kuvveti ≤ 20 N
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Kablo boyutu maks. 2,5 mm²
Kablo boyutu maks. 14 AWG
Kablolama Lehim kontakları
Kilitleme cihazı Mandal kilidi
Şasi şekli D
Malzeme
Kontakt kaplama 2 μ m Ag, 2 μ m Ni üzerinde
İletişim Bronze (CuSn8)
Poliamid Uç (PA 6.6% 30 GR)
Kilitleme elemanı Çelik Ck67
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Nikel
Çevresel
Onaylar UL
Yanıcılık UL 94 HB
Standart uyumluluk IEC 61076-2-103
Koruma sınıfı IP 40
Lehmlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -30 ° C ila +80 ° C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet TAŞHANLI
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 5

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

3 PİN XLR ERKEK KONNEKTÖR

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Bağlantı Tipi: XLR
Cinsiyet: Erkek
Kontaklar Arası Kapasitans: ≤ 4 pF
Temas Direnci: ≤ 3 m Ω
Dielektrik Dayanım: 1,5 kVdc
Yalıtım Direnci: > 10 G Ω (ilk)
Kontak Başına Nominal Akım: 16 A
Anma Gerilimi: < 50 V
Kablo O.D: 3.5 - 8.0 mm
Yerleştirme Kuvveti: ≤ 20 N
Çekme Kuvveti: ≤ 20 N
ablo Ölçüsü Maksimum: 2,5 mm²
Kablo Ölçüsü Maksimum: 14 AWG
Kablolama: Lehim kontakları
Kilitleme Cihazı: Mandal kilidi
Önyükleme: Poliüretan
Kontak Kaplama: 2 μ m Ag
Kontaklar: Pirinç (CuZn39Pb3)
Ekle: Poliamid (PA66)
Kilitleme Elemanı: Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk Çinko: döküm (ZnAl4Cu1)
Dış Kaplama: Siyah krom
Gerinim Azaltma: Poliasetal (POM)
Yanıcılık: UL 94 V-0
Standart Uyumluluk: IEC 61076-2-103
Koruma Sınıfı: IP 40
Lehimlenebilirlik: IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık Aralığı: -30 °C ile +80 °C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet ÖZGEN
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 6

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

3 PİN XLR DIŞI KONNEKTÖR

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler
Başlık NC3FXX-BAG
Bağlantı Tipi XLR
Cinsiyet kadın
Elektriksel
Kontaklar arasındaki kapasite ≤ 4 pF
Temas direnci ≤ 3 m Ω
Dielektrik dayanım 1,5 kVdc
İzolasyon direnci > 10 G Ω (başlangıç)
Kontak başına anma akımı 16 A
Anma gerilimi < 50 V
Mekanik
Kablo O.D. 3,5 - 8,0 mm
Ekleme kuvveti ≤ 20 N
Çekme kuvveti ≤ 20 N
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Kablo boyutu maks. 2,5 mm²
Kablo boyutu maks. 14 AWG
Kablolama Lehim kontakları
Kilitleme cihazı Mandal kilidi
Malzeme
Poliüretan çizme
Kontak kaplama 2 μ m Ag
İletişim Bronze (CuSn8)
Poliamid (PA66) takın
Kilitleme elemanı Basınçlı çinko döküm (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (yay)
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Gerilim azaltıcı Poliasetal (POM)
Çevresel
Yanıcılık UL 94 V-0
Standart uyumluluk IEC 61076-2-103
Koruma sınıfı IP 40
Lehmlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -30 ° C ila +80 ° C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet TAŞHANLI
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 7

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

STEREO DİŞİ KONNEKTÖR

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler
Başlık NJ3FC6
Bağlantı Tipi Jack
Cinsiyet kadın
Elektriksel
Kontakt direnci <6 mΩ (başlangıç)
Dielektrik dayanım 1 kVdc
İzolasyon direnci ≥ 1 GΩ @ 500 V dc
Kontakt başına anma akımı 10 A
Mekanik
Kablo O.D. 3,5 - 8,0 mm
Yerleştirme kuvveti <30 N
Çekme kuvveti <20 N
Ömür> 10000 çiftleşme döngüsü
Kilitleme kuvveti> 80 N
Kablo boyutu 1 mm²
Kablo boyutu 18 AWG
Kablolama Lehim kontakları
Kilitleme cihazı Mandal kilidi
Malzeme
Poliüretan çizme
Kontakt kaplama 2 µm Ag
Kontaktlar Pirinç (CuZn37) (Zemin)
Poliamid Uç (PA 6.6% 30 GR)
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Nikel
Gerilim azaltıcı Poliasetal (POM)
Çevresel
Standart uyumluluk EIA RS 453, IEC 60603-11
Lehmlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -25 ° C ila +70 ° C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet AKYILC
EN



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 8

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

MONO JACK

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Teknik Bilgiler
Ürün
Başlık NP2C-BAG
Bağlantı Tipi Fiş
Cinsiyet erkek
Elektriksel
Temas direnci, eşleşen konektöre bağlıdır mΩ
Dielektrik dayanım 1 kVdc
İzolasyon direnci > 2 GΩ (başlangıç)
Kontakt başına nominal akım, eşleşen konektöre A bağlıdır
Anma gerilimi < 50 V
Mekanik
Kablo O.D. 4-7 mm
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Kablo boyutu 1 mm²
Kablo boyutu 18 AWG
Kablolama Lehim kontakları
Malzeme
Burç Poliasetal (POM) + PU
Kontakt kaplama 2 µm Ni (Su)
İletişim Pirinç (CuZn39Pb3)
Poliamid Uç (PA 6.6% 30 GR)
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Siyah krom
Gerilim azaltıcı Poliasetal (POM)
Çevresel
Standart uyumluluk IEC 60603-11 / EIA RS-453
Lehmlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -20 ° C ila +65 ° C

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet KUTLUÇİMEN
Bakan Yardımcısı



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 2

Teknik Şartname No : 9

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

STEREO ERKEK JACK

**YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER**

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

Teknik Bilgiler
Ürün
Başlık NP3C
Bağlantı Tipi Fiş
Cinsiyet erkek
Elektriksel
Temas direnci, eşleşen konektöre bağlıdır mΩ
Dielektrik dayanım 1 kVdc
İzolasyon direnci > 2 GΩ (başlangıç)
Kontakt başına nominal akım, eşleşen konektöre A bağlıdır
Anma gerilimi <50 V
Mekanik
Kablo O.D. 4-7 mm
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Kablo boyutu 1 mm²
Kablo boyutu 18 AWG
Kablolama Lehim kontakları
Malzeme
Burç Poliasetal (POM) + PU
Kontakt kaplama 2 µm Ni (Su)
İletişim Piriç (CuZn39Pb3)
Poliamid Uç (PA 6.6% 30 GR)
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Nikel
Gerilim azaltıcı Poliasetal (POM)
Çevresel
Standart uyumluluk IEC 60603-11 / EIA RS-453
Lehirlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -20 ° C ila +65 ° C

**KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI**

**TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ**

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet Ali U. Ç. Başkan
Çukurova



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 10

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	STEREO MİNİ JACK KONNEKTÖR
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	P/N: MTP3C Anma Gerilim: <50V Sinyal Line: 24AWG Kablo: 3.5mm ile 6.5mm Çalışma Sıcaklığı: -25°C ile +65°C arasındadır
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Ahmet FAŞHANLI Memur		



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 11

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	4 PİN ŞASE TİPİ SPEKON KONNEKTÖR
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	4 pimli hoparlör şasi konektörü Cam takviyeli malzemeler son derece sağlam ve güvenilirdir Güvenli çiftleşme için hassas kama Hassas büküm kilit kilitleme sistemi Kilitleme alanında metal ön plaka veya metal uç Hava geçirmez tasarım - hoparlör uygulamaları için optimize edilmiş D paneli ses endüstrisi standart panellerine kolayca monte edilebilen oyuklar
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞLANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet AKOĞLU
Bölge Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 12

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

3,5 mm TO ¼ TRS JACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Konnektör Şekli: Çivi
Konnektör Tipi: 3.5mm Stereo Dişi (TRS)
Konnektör Tipi: 6.35mm Stereo Erkek (TRS)

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞKANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet AKKÖK
Bölge Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 13

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

XLR F - XLR F DÖNÜŞTÜRÜCÜ

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

XLR F - XLR F
Product performance
Insulation resistance : >10GΩ (initial)
Rated voltage : <50V

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞKINLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

M. Şahin AKGÜL
Bölge Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 14

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	XLR M - XLR M DÖNÜŞTÜRÜCÜ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	XLR M - XLR M Product performance Insulation resistance : >10GΩ (initial) Rated voltage : <50V
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
 Ahmet TAŞHANLI Memur		 İsmail Hakkı KARADENİZ Teknik Şartname



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 15

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	XLR F - 1/4" TRS M DÖNÜŞTÜRÜCÜ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	XLR F - 1/4" TRS M Product performance Insulation resistance : >10GΩ (initial) Rated voltage : <50V
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmed TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet YILMAZ
Sube Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 16

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	XLR M - 1/4" TRS M DÖNÜŞTÜRÜCÜ
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	XLR M - 1/4" TRS M Product performance Insulation resistance : >10GΩ (initial) Rated voltage : <50V
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Teknik Servis Başkanı
Kaşe/İmza



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 17

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

5m. VGA GÖRÜNTÜ KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Yüksek çözünürlüklü, resim işleme, grafik gibi multimedia uygulamalarda 200 Hz'de dahil en az kayıpla çalışabilmelidir.
Soket tipi M-M (erkek-erkek) olmalıdır.
İki adet güçlendirici filtresi olmalıdır.
5 metre uzunluğunda olmalıdır.

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet ÇİHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet ÇİHANLI
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 18

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

MİKROFON – ENSTÜRMAN KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

XLR F – XLR M
Boy: 10 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Almet TASHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet TASHANLI
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 19

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	ENSTÜRMAN KABLOSU
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	XLR F – 6,3 mm TRS M Boy: 10 Metre Renk: Siyah
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
Ahmet HANLI Memur		Mehmet HANLI Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 20

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

ENSTÜRMAN KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

XLR M – 6,3 mm TRS M
Boy: 10 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İstanbul, 21.02.2024
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 21

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	ENSTÜRMAN KABLOSU
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	6,3 mm TRS M – 6,3 mm TRS M Boy: 10 Metre Renk: Siyah
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanı



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 22

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

SES KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

3,5 mm STEREO TRS M – XLR M
Boy: 3 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet TAŞHANLI
Şube Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 23

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

SES KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

3,5 mm MONO TRS M – XLR M
Boy: 3 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet...
Şube Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 24

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

SES KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

6,3 mm STEREO TRS M – 6,3 mm STEREO TRS F
Boy: 10 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet...
Sube Müdürü



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 25

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI	SES KABLOSU
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSU/ TESVİK EDİCİ BELGELER	
TEKNİK ÖZELLİKLER	6,3 mm STEREO TRS M – 3,5mm STEREO TRS M Boy: 3 Metre Renk: Siyah
KABUL/ MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ	
EĞİTİM	

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Mehmet TAŞANLI
Memur



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Sayfa 1 / 1

Teknik Şartname No : 26

Tarih : 21.02.2024

CİHAZ ADI

SES KABLOSU

YETERLİLİK
BİLGİLERİ
TABLOSU/
TESVİK EDİCİ
BELGELER

TEKNİK
ÖZELLİKLER

SPEKON HOPARLÖR KABLOSU
Boy: 10 Metre
Renk: Siyah

KABUL/
MUAYENE
VE TESLİMAT
ŞARTLARI

TEKNİK SERVİS
VE GARANTİ

EĞİTİM

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

Ahmet TAŞHANLI
Memur

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İSTEĞİ YAPAN
(Kaşe/İmza)

İmza
Kaşe