



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03
Konu : Temizlik Ürünleri Alımı

26/06/2020

Sayın.....

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren SKSD Başkanlığına bağlı Yemekhane, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi ve Spor Salonunda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “ Temizlik Ürünleri ve Muhtelif Malzemeler” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 02/07/2020 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü V.

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR.ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- **TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
- **TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.**

S.	Mal/Hizmetin Adı	Miktar	B.Fiyat	Tutar
1	Mikrofiber Temizlik Bezi (12’li)	10 Adet		
2	Z Katlı Havlu Peçete	500 Adet		
3	Tuvalet Kağıdı (Jumbo, 12 Rulo)	100 Adet		
4	Camsil Kutusu	10 Adet		
5	Dezenfektan Kutusu	10 Adet		
6	Nemli Mob Takım	10 Adet		
7	Nemli Mob Bezi Yedek	20 Adet		

8	Saplı Yer Fırçası	10 Adet		
9	Bulaşık Eldiveni	10 Paket		
10	Maşrapa	20 Adet		
11	Lavabo Temizlik Fırçası	10 Adet		
12	Tuvalet Temizlik Fırçası (Klozet Fırçası)	20 Adet		
13	Saplı Yer Çekpas	10 Adet		
14	Peçete 1	2 Koli		
15	Peçete 2	1 Koli		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

TEKNİK ŞARTNAME:

1-Mikrofiber Temizlik Bezi

- %70 polyester %30 polyamide olmalıdır.
- Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 3 ayrı renkte (mavi, yeşil, pembe) olmalıdır.
- Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
- 12'li paketler halinde olmalıdır.

2- Z Katlı Havlu Peçete

- Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.
- En az 2 katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
- Z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- Z katlı peçete için adedin ağırlığı 400 gr ve üzeri olacaktır.
- Z katlı peçetenin açık ölçümü 23*23±2 cm olarak belirlenmiştir.

3- Tuvalet Kağıdı (Jumbo, 12 rulo)

- En az 2 katlı, suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.
- TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.
- Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.
- Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.
- Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır.
- Tuvalet için adedin ağırlığı 525±15 gr olacaktır.
- Paket içeriğinde 12 rulo olmalıdır.

4-Camsil Kutusu

- 500ml'lik özel kutu olmalıdır.
- Üstten basmalı özel püskürtme aparatı olmalıdır.

5- Dezenfektan Kutusu

- 1000ml'lik olmalıdır.
- Üstten basmalı, pompalı olmalıdır.

6- Nemli Mob Takım

- Mop %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş ekstra kalitede olmalı
- Mopun aparatı orijinal plastikten imal edilmiş ve mandallı olmalıdır.
- Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.
- Mobun uzunluğu 60 cm olmalıdır.

7-Nemli Mop Bezi (Nemli Mob Bezi Yedeği)

- %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş olmalıdır.
- Dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
- Mob bezinin 60 cm olmalıdır

8- Yer Fırçası

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün imalinde kullanılan malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır.
- Fırça sapı yaklaşık 1.20cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır.
- Saplı fırça yaklaşık 20cm olmalıdır.

9-Bulaşık Eldiveni

- Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır.
- Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
- Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.

10-Maşrapa

- Sert plastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- Maşrapa en az 1.5lt en çok 2lt'lik olmalıdır.
- Maşrapanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE ve ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- Maşrapa depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

11-Lavabo Temizlik Fırçası

- Fırça sap uzunluğu en az 25-30cm aralığında olmalıdır.
- Gövde uzunluğu yaklaşık 10cm olmalıdır.
- Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.
- ISO 9001:2008-TSEK. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onayı olmalıdır.
- Fırça kılları sık ve kaliteli malzemedan üretilmiş olmalıdır. Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

12-Tuvalet Temizlik Fırçası (Klozet Fırçası)

- Yuvarlak, plastik kıllı olmalıdır.
- Mutlaka plastik muhafazalı olmalıdır.
- Dayanıklı malzemedan yapılmış olmalıdır.
- Hijyen açısından beyaz renkte olmalıdır.
- Plastik torbalarda olmalıdır.

13- Yer Çekpas Saplı

- Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılabilir.
- Metal gövdeli olmalı ve paslanmamalıdır.
- Yer çek çift lastikten oluşmalıdır.
- Ürün yaklaşık 60 cm boyutunda olmalıdır.
- Fırça sapı yaklaşık 1.20cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır.

14-Peçete 1

- Beyaz renkli %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- Kağıt yoğunluğu 17g/m² olmalıdır.
- Boyutları 22 x 26,5 olmalıdır.
- Tek katlı olmalıdır.
- Katlama şekli ¼ olmalıdır.

- Her kutuda 32 paket bulunmalı, paketler 100 adetlik olmalıdır.

15-Peçete 2

- Beyaz renkli %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
- Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
- Kağıt İyi kalitede olmalıdır.
- Boyutları 30*30 olmalıdır.
- 4 katlı olmalıdır.
- Katlama şekli ¼ olmalıdır.
- Her kutuda 32 paket bulunmalı, paketler 100 adetlik olmalıdır.