



TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

T.C.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 33441611.934-01-03 / 56
Konu : Yemek Kaşığı ve Çatalı Alımı (Piyasa Fiyat Araştırması)

29.09.2023

Sayın

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren başkanlığımıza bağlı Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğü öğrenci yemekhanesinde kullanılmak üzere ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre “*Yemek Kaşığı ve Çatalı Alımı*” için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre satın alınacak olan, malzemenin tarafınızdan temini mümkün ise **04.10.2023** saat 11.30'a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.


İlkyay KARACA
Şube Müdürü

S.N.	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Ana Yemek Kaşığı	492	Adet		
2	Ana Yemek Çatalı	492	Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek:
Teknik Şartname.

Açıklamalar

- Teklif Mektupları İdarenin Vermiş/Yayınlanmış Olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveline Yazılacak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Kapalı Zarfta Elden, E-Posta veya Kargo ile Zamanında Eksiksiz Teslim Edilecektir.**
- Ürünler için numune istenilmektedir. Teklifler numunelerle birlikte teslim edilecektir.**

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM

**YEMEKHANEDE KULLANILACAK MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

Sıra No	Ürün Adı	Miktar	Birim
1	ANA YEMEK KAŞIĞI	492 500	Adet
2	ANA YEMEK ÇATALI	492 500	Adet

- Yemek kaşık ve çatalı çelik 18/10 Cr-Ni (Krom-Nikel) karışımı paslanmaz çelikten olmalıdır.
- Çatallar 4 taraklı olmalıdır.
- Kaşık ve çatallar lekeli, çizik, paslı olmamalıdır.
- Kesimleri düzgün olacak, dış yüzeyi polisajlanmış şekilde parlak olmalıdır.
- Kenarları keskin ve ağız dokusuna zarar verecek şekilde olmamalıdır.
- Kaşık ve çatal saplarının arkasında firma ismi olmalıdır.
- Birer düzine kutularda olmalıdır.
- Ürünler istenilen sayıda ve ebatlarda (standart) uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- Ürünlerin alımı yapılmadan önce yüklenici firma tarafından numune teslimi yapıp şartnameye uygunluğu tespit edilecektir.


İREN ÖZALP